



Mycí program

myčky řady NT

Myčky NT jsou určeny k mytí skla a nádobí. Konstrukce myček je celonerezová, dvouplášťová.

Všechny modely mají lisovanou mycí vanu pro co nejsnazší čištění.

Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 60 °C, která je přes filtry čerpána pomocí mycího čerpadla z vany.

Oplachová voda z bojleru o teplotě 65 (80) °C je vytlačována tlakem přiváděné vody.



- celonerezové provedení s lisovanou vanou
- horní a spodní plastová oplachovací ramena
- horní a spodní plastová mycí ramena
- dávkovače mycího a oplachového prostředku řízený časově
- elektronické ovládání
- model NT 42 - oplachová voda z bojleru o teplotě 65 °C
- modely NT 52, 102 - oplachová voda z bojleru o teplotě 80 °C
- regulovatelný termostat bojleru
- kontrolky chodu a vyhřátí
- přívodní tlak: 2 - 4 bary

speciální programy:

NT 42: ProPlates, ProNew, ProWater, ProClean

NT 52: ProPlates, ProNew, ProWater, ProClean, ProSteel


NT 102: ProSelf, ProLong




Index	Model	mm	kg	V / Hz	kW	Koš mm	Boiler kW / l	Vana kW / l	Mycí cyklus l / sec.	Kapacita koš / hod.	Výška dveří mm
00011269	NT 42	466 x 556 x 695	42	230 / 50	3,5	400 x 400	2,6 / 2,6	0,6 / 8	1,5 / 90 - 120 - 150	40 / 30 / 24	320
00011284	NTA 42	466 x 556 x 695	42	230 / 50	3,5	400 x 400	2,6 / 2,6	0,6 / 8	1,5 / 90 - 120 - 150	40 / 30 / 24	320
00011285	NT 42 P	466 x 556 x 695	42	230 / 50	3,5	400 x 400	2,6 / 2,6	0,6 / 8	1,5 / 90 - 120 - 150	40 / 30 / 24	320
00011270	NT 52 T	600 x 600 x 820	59	400 / 50	7,9	500 x 500	6,0 / 6,0	1,4 / 15	1,8 / 60 - 90 - 180	60 / 40 / 20	385
00011287	NT 52 TP	600 x 600 x 820	59	400 / 50	7,9	500 x 500	6,0 / 6,0	1,4 / 15	1,8 / 60 - 90 - 180	60 / 40 / 20	385
00011288	NT 52 TB	600 x 600 x 1250	74	400 / 50	7,9	500 x 500	6,0 / 6,0	1,4 / 15	1,8 / 60 - 90 - 180	60 / 40 / 20	385
00011271	NT 102	721 x 836 x 1565	110	400 / 50	10,2	500 x 500	7,0 / 6,0	2,5 / 22	2,0 / 60 - 90 - 180	60 / 40 / 20	465
00011289	NT 102 P	721 x 836 x 1565	110	400 / 50	10,2	500 x 500	7,0 / 6,0	2,5 / 22	2,0 / 60 - 90 - 180	60 / 40 / 20	465




NT 42



NT 52 T



NT 52 TB





NT 102

